



TAU	N°	Ø	QUANT.	COMP.	TOTAL
600	21	10,0	30	481	14430
840	21	10,0	76	246	18696
632	20	10,0	34	386	13124
660	22	10,0	4	282	2136
468	23	12,5	47	690	9390
720	20	12,5	47	0	2361
820	25	12,5	74	812	60088
570	26	12,5	12	190	2280
300	27	12,5	6	461	2766
380	28	20,0	12	812	9744
560	29	20,0	32	466	14912
540	30	20,0	12	366	4392
696	31	20,0	3	330	990
528	32	20,0	3	270	810
756	33	20,0	3	270	810
640	34	20,0	2	430	860
720	35	20,0	2	740	1460
560	36	20,0	3	450	1350

CATEG.	Ø	COMP.	PESO
CA-60	5.0	14	2
CA-50	8.0	784	337
CA-50	10.0	1143	720
CA-50	12.5	1267	1267
CA-50	20.0	348	869
		TOTAL (Kqf)	3196

— O TIPO DE FUNDAÇÃO DEVERÁ SER DEFINIDO APÓS A EXECUÇÃO DA SONDAGEM.

1 - COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETRO
2 - ELEVAÇÕES EM METRO
3 - CONCRETO ESTRUTURAL $f_{ck} \geq 30$ MPA
4 - FATOR ÁGUA/CEMENTO $\leq 0,5$
5 - AÇO CA60 E CA50
6 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMAÇÃO = 4 cm

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
/ANEAAMENTO - CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.